

Réseaux d'eau potable ayant obtenu une moyenne au-delà de la norme de 80 mg/litre					
Période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007					
Source : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec					
En rouge: les réseaux où une solution n'a pas encore été déterminée.					
Note: Les gens buvant de l'eau chlorée pendant plus de 35 ans ont un risque plus élevé de cancer de la vessie					
Ce risque est plus important quand le niveau des THM était supérieur à 50 mg/L : www.inspq.qc.ca					
	Région administrative	Nom réseau	MOYENNE	plans et devis	Travaux en cours
01	Bas-Saint-Laurent	Dégelis	89,63	oui	
01	Bas-Saint-Laurent	Métis-sur-Mer	89,28	oui	
01	Bas-Saint-Laurent	Notre-Dame-du-Lac	115,30	oui	
01	Bas-Saint-Laurent	Rivière-Bleue	146,35		
01	Bas-Saint-Laurent	Aqueduc Deschêne	157,05		
01	Bas-Saint-Laurent	Aqueduc du village (riv. Ouelle)	116,65		
01	Bas-Saint-Laurent	Saint-Hubert	167,63	oui	
01	Bas-Saint-Laurent	Saint-Marc-du-Lac-Long	95,70		
01	Bas-Saint-Laurent	Sayabec	83,48		
02	Saguenay--Lac-Saint	Péribonka	102,00		oui
02	Saguenay--Lac-Saint	Saint-Bruno	194,15		
02	Saguenay--Lac-Saint	Sainte-Jeanne-D'Arc	226,25	oui	
02	Saguenay--Lac-Saint	Sainte-Monique	208,45		
02	Saguenay--Lac-Saint	Sainte-Rose-du-Nord	178,50	oui	
02	Saguenay--Lac-Saint	Saint-Félix-d'Otis	155,60	oui	
02	Saguenay--Lac-Saint	Saint-Henri-de-Taillon	198,83		
02	Saguenay--Lac-Saint	Saint-Henri-de-Taillon Plage Wilson	81,88		
03	Capitale-Nationale	Fossambault-sur-le-Lac (rés.traité)	100,75		oui
03	Capitale-Nationale	Québec (Des Ilets)	129,14		oui
03	Capitale-Nationale	Québec (Charlesb. Lac des Érables)	121,40		oui
03	Capitale-Nationale	Québec (Charlesb. Aqued. Régional)	109,90		oui
03	Capitale-Nationale	St-Casimir Pied de la Montagne	111,93		

Période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007

Source : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec

En rouge: les réseaux où une solution n'a pas encore été déterminée.

Note: Les gens buvant de l'eau chlorée pendant plus de 35 ans ont un risque plus élevé de cancer de la vessie

Ce risque est plus important quand le niveau des THM était supérieur à 50 mg/L : www.inspq.qc.ca

	Région administrative	Nom réseau	MOYENNE	plans et devis	Travaux en cours
04	Mauricie	Saint-Séverin	97,65		
05	Estrie	Ayer's Cliff	91,00		
05	Estrie	Hatley-Partie ouest	88,55		
05	Estrie	Domaine Forest	133,55	oui	
05	Estrie	Bromptonville	82,50	oui	
07	Outaouais	Bryson	238,98	oui	
07	Outaouais	Campbell's-Bay	194,35	oui	
07	Outaouais	Isle aux Allumettes	216,15	oui	
07	Outaouais	Maniwaki	105,53		oui
07	Outaouais	Mansfield Pont., Dess. Par Fort Cou.	309,38	oui	
07	Outaouais	Pontiac (Quyon)	199,50	oui	
07	Outaouais	Portage-du-Fort	100,90	oui	
08	Abitibi-Témiscaming	Belleterre	164,08		
08	Abitibi-Témiscaming	Témiscaming	80,25	oui	
09	Côte-Nord	Baie-Comeau (rue McCormick)	161,00	oui	
09	Côte-Nord	Baie-Comeau (Marquette-St-Georges)	216,20	oui	
09	Côte-Nord	Baie-Trinité	288,09		
09	Côte-Nord	Fermont	98,30		
09	Côte-Nord	Franquelin	228,43		
09	Côte-Nord	Les Bergeronnes	162,79		
09	Côte-Nord	Port-Menier	97,30		
09	Côte-Nord	Ragueneau	153,11		
10	Nord-du-Québec	Chapais	102,65	oui	

Période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007

Source : Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec

En rouge: les réseaux où une solution n'a pas encore été déterminée.

Note: Les gens buvant de l'eau chlorée pendant plus de 35 ans ont un risque plus élevé de cancer de la vessie

Ce risque est plus important quand le niveau des THM était supérieur à 50 mg/L : www.inspq.qc.ca

	Région administrative	Nom réseau	MOYENNE	plans et devis	Travaux en cours
12	Chaudière-Appalach	Laurier-Station	130,53		
12	Chaudière-Appalach	Saint-Flavien	116,43		
12	Chaudière-Appalach	Saint-Paul-de-Montminy	95,61		
14	Lanaudière	Mascouche, aq. Gaston St-Denis	114,20		
14	Lanaudière	Ste-Émélie-de-l'Énergie, rés. mun.	161,23		oui
14	Lanaudière	St-Zénon, réseau municipal	106,60		
15	Laurentides	Mont-Laurier	180,25		oui
15	Laurentides	Mont-Tremblant (Lac Tremblant)	84,55	oui	
15	Laurentides	Nomingue	82,08		
15	Laurentides	St-Adolphe-d'Howard (terrasses)	85,05	oui	
15	Laurentides	Ste-Agathe-des-Monts (Belvoir)	89,00	oui	
15	Laurentides	Ste-Agathe-des-Monts (Secteur Sud)	94,75	oui	
15	Laurentides	Estérel	86,43		